



EXAMEN PARA ARQUITECTO TÉCNICO.

Marque con un círculo sobre a), b), c), d) la respuesta que crea correcta. En caso de cambiar la respuesta, marque con una X sobre la anterior seleccionada y de nuevo con un círculo la nueva respuesta.

- 1. La Constitución Española de 1978 fue sancionada por S.M el Rey ante Las Cortes el:**
 - a. 25 de septiembre de 1978.
 - b. 31 de octubre de 1978.
 - c. 6 de diciembre de 1978.
 - d. 27 de diciembre de 1978.

- 2. ¿Cuál de las siguientes entidades locales tiene personalidad jurídica propia, según el artículo 141 de la Constitución?**
 - a. La provincia.
 - b. El municipio.
 - c. Las Comunidades Autónomas.
 - d. Todas son correctas.

- 3. Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, los Municipios de más de 20.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, el siguiente servicio:**
 - a. Instalaciones deportivas de uso privado.
 - b. Transporte colectivo urbano de viajeros.
 - c. Medio ambiente urbano.
 - d. Protección civil.

- 4. La corporación municipal de Las Gábias cuenta con:**
 - a. Cuatro tenientes de Alcalde
 - b. Cinco tenientes de Alcalde
 - c. Seis tenientes de Alcalde
 - d. Siete tenientes de Alcalde

- 5. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene la condición de interesado:**
 - a. Aquellos cuyos intereses legítimos solo individuales, puedan resultar afectados por la resolución
 - b. Los que, habiendo iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte
 - c. Cuando actúen en representación de otros ante las Administraciones Públicas.
 - d. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales

6. **Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no se podrá limitar el derecho a la información alegando perjuicio en temas relativos a:**
- La seguridad nacional
 - La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva
 - La protección de la educación
 - La protección del medio ambiente
7. **De acuerdo con el RD 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, son bienes de uso público local:**
- Los paseos, parques, plazas, calles, instalaciones deportivas municipales y colegios, cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local.
 - Los parques, caminos, plazas, paseos, calles, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de utilización general cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local.
 - Todos los espacios de uso público cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local.
 - Los edificios de propiedad municipal como casas consistoriales, mercados, lonjas, hospitales, museos, escuelas, cementerios, piscinas y elementos de transporte
8. **La potestad reglamentaria de la Administración Pública es controlada por:**
- El Gobierno
 - Las Cortes Generales
 - Los Tribunales
 - El Senado
9. **La Administración, una vez haya indemnizado a los lesionados como consecuencia de su responsabilidad patrimonial, exigirá a sus autoridades y personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido en el siguiente caso:**
- En caso de intervención directa en el hecho causante del daño.
 - En caso de dolo, culpa o negligencia graves
 - Si se demuestra su responsabilidad profesional.
 - Solo en caso de daños graves.
10. **¿Cuál de las siguientes NO es causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?:**
- Adquirir la condición de doble nacionalidad de un estado no perteneciente a la Unión Europea.
 - La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
 - La renuncia a la condición de funcionario.
 - La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
11. **Atendiendo al contenido del artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de las siguientes respuestas NO se considera como recurso de las haciendas locales?:**
- Las subvenciones.
 - El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.

- c. Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
 - d. El producto de las operaciones de inversión en bolsa.
- 12. Según el artículo 22 de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos con fines de videovigilancia deberán ser suprimidos, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones:**
- a. En el plazo máximo de 72 horas.
 - b. En el plazo máximo de 20 días.
 - c. En el plazo máximo de dos meses.
 - d. En el plazo máximo de un mes.
- 13. De acuerdo con el vigente texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, son actuaciones de transformación urbanística:**
- a. Las actuaciones de urbanización y edificación
 - b. Las actuaciones de edificación y rehabilitación edificatoria
 - c. Las actuaciones de urbanización y las actuaciones de dotación.
 - d. Las actuaciones de urbanización una vez recepcionadas las obras por la Administración competente
- 14. De acuerdo con el RDL 7/2015 DE 30 de octubre, entre las facultades que comprende el derecho de propiedad del suelo están:**
- a. Uso, disfrute, edificación, conservación y explotación
 - b. El vuelo y el subsuelo conforme a la ordenación urbanística de acuerdo con la legislación y limitaciones y servidumbres aplicables
 - c. Libre disposición y parcelación.
 - d. En todo caso, actos y usos específicos de interés público y social
- 15. ¿Cuál de los siguientes NO es, según la Ley 7/2021, de 1 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), un instrumento de ordenación urbanística detallada?**
- a. Estudio de Detalle
 - b. Plan Parcial de Ordenación
 - c. Plan de Ordenación Urbana
 - d. Plan de reforma interior
- 16. ¿Qué uso NO contemplan las NN.SS de Las Gabias ni el PGOU- Adaptación Parcial de las NNSS, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno de fecha 27/11/09?**
- a. Uso incompatible
 - b. Uso dominante
 - c. Uso tolerado
 - d. Uso permitido
- 17. Sobre las edificaciones que se encuentran en situación de asimilado a fuera de ordenación, la Ley 7/2021 de 1 de diciembre dispone:**
- a. Podrán en todo caso acceder a los servicios básicos para garantizar las condiciones de salubridad y habitabilidad mínimas.

- b. Previos los informes y autorizaciones sectoriales preceptivos, corresponde al Ayuntamiento la tramitación y resolución del procedimiento de reconocimiento de dicha situación.
- c. Siempre que se trate de vivienda habitual, la Administración podrá reconocer dicha situación aun cuando no haya transcurrido el plazo para adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
- d. Excepcionalmente podrán autorizarse cambios de uso.

18. Según el Decreto-Ley 3/2019 de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se entiende por vivienda terminada:

- a. Cuando se trate de obras que cuenten con proyecto técnico, a partir de la fecha del visado del certificado final de obras, suscrito por el facultativo o facultativos competentes, y a falta de este documento, desde la fecha de notificación de la licencia de ocupación o utilización.
- b. Aquella edificación realizada con proyecto técnico, y que disponga de Informe de Evaluación de Edificio favorable.
- c. Aquella edificación que no requiere de la realización de actuación material alguna para servir al uso al que se destine, salvo las obras que procedan para garantizar las condiciones mínimas de seguridad, habitabilidad y salubridad.
- d. Aquella edificación que no requiere de la realización de actuación material alguna para servir al uso al que se destine, salvo las obras que procedan para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad.

19. En el sistema de compensación:

- a. Las personas responsables de su ejecución aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y realizan a su costa la urbanización de la unidad de ejecución, conforme a las determinaciones del instrumento urbanístico aplicable
- b. La Administración actuante aplica la expropiación a la totalidad de los bienes y derechos de la unidad de ejecución y desarrolla la actividad de ejecución mediante cualquiera de las formas de gestión permitidas por la ley.
- c. Las personas propietarias aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, soportan la ocupación de terrenos para la urbanización y abonan los gastos de la misma, mientras que la Administración asume íntegramente la actividad de ejecución.
- d. Los propietarios en su totalidad aportan los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y se constituyen en Junta de Compensación, al menos los propietarios que representen el 80% de la superficie de la unidad de ejecución.

20. El deber de conservación de las construcciones y edificios corresponde a:

- a. Siempre y en cualquier condición a los propietarios de las construcciones y edificios, con independencia del costo de conservación y/o rehabilitación del edificio.
- b. Única y exclusivamente a la administración municipal, con la colaboración, mediante convenio, de los propietarios de los terrenos.
- c. A los propietarios, siempre y cuando el importe de las obras de conservación no supere la mitad del valor de una construcción de nueva planta con similares características e igual superficie útil.
- d. A los propietarios, salvo que las obras sean ordenadas por la Administración con el fin de obtener mejoras o beneficios de interés general en cuyo caso corresponderá íntegramente a la Administración ordenante.

21. Los propietarios de construcciones y edificios deben realizar inspecciones para determinar el estado de conservación de los mismos con una periodicidad de:

- a. 10 años como mínimo
 - b. 10 años como máximo
 - c. La que el municipio establezca y mínima de 10 años
 - d. La que el municipio establezca y máxima de 10 años
- 22. Respecto al procedimiento de otorgamiento de las licencias urbanísticas, ¿cuál de las siguientes opciones es una obligación de la Administración?**
- a. Debe dictar resolución expresa
 - b. Debe comprobar la titularidad del inmueble afectado.
 - c. Debe emitir informe de afecciones patrimoniales
 - d. Debe resolver en un plazo máximo de 6 meses.
- 23. De los siguientes actos de acuerdo con la LISTA, ¿cuáles están sujetos a licencia?**
- a. La ocupación y utilización en edificaciones existentes que sean conformes con la ordenación vigente o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística, siempre que no hayan sido objeto de obras
 - b. Los cambios de uso en edificaciones, o parte de ellas que sean conformes con la ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de transformación urbanística, siempre que no incrementen el número de viviendas y el uso a implantar se encuentre dentro de los permitidos por dicha ordenación.
 - c. Las obras promovidas por Administraciones Públicas amparadas y definidas en Planes Especiales, cuyo ámbito comprenda más de un término municipal.
 - d. Las obras, construcciones, edificaciones, instalaciones, infraestructuras y uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, así como las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la legislación en la materia.
- 24. Según la LISTA, durante una inspección y ante la apreciación de indicios de una posible infracción urbanística, el inspector debe:**
- a. Ordenar la paralización inmediata los trabajos y redactar el informe técnico preceptivo para la incoación del correspondiente expediente sancionador.
 - b. Advertir a la persona responsable, en su caso, dejando constancia de dicha advertencia en acta.
 - c. Redactar el acta de inspección correspondiente y dar traslado de la misma a la Inspección de Trabajo
 - d. Precintar las obras y ordenar la retirada de materiales y maquinaria, dejando constancia de ello en el acta.
- 25. De acuerdo con la LISTA, salvo excepciones, las medidas para el restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística sólo podrán adoptarse válidamente:**
- a. Dentro de los cuatro años siguientes a la terminación del acto o desde la aparición de signos externos del mismo si éste es posterior.
 - b. Antes de que hayan transcurrido seis años desde la notificación del inicio del procedimiento.
 - c. Única y exclusivamente cuando los actos objeto de la intervención de la Administración estén en curso de ejecución.
 - d. Mientras los actos o usos estén en curso y dentro de los seis años siguientes a su completa terminación.

- 26. Una actividad que requiera para su implantación licencia municipal y calificación ambiental se tramitará de la siguiente forma:**
- Se solicitarán de forma independiente al Ayuntamiento, no pudiéndose iniciar la actividad antes de la obtención de ambas resoluciones favorables.
 - Se solicitarán respectivamente ante el Ayuntamiento y ante el Órgano ambiental competente, no pudiéndose iniciar la actividad si no se han obtenido las dos resoluciones favorables.
 - Se solicitarán ambas al Ayuntamiento, debiendo integrarse el procedimiento de calificación ambiental en el de la correspondiente licencia municipal, pudiéndose iniciar la actividad una vez se aporte la declaración responsable para la puesta en marcha y se acredite el cumplimiento del proyecto presentado y de los condicionantes impuestos.
 - Se solicitarán al Ayuntamiento, acompañados de la correspondiente declaración responsable y de la documentación técnica que corresponda, pudiéndose iniciar la actividad tras la solicitud, siendo competencia municipal la comprobación posterior de su cumplimiento así como la adopción de medidas correctoras y sancionadoras oportunas.
- 27. La evaluación del impacto en la salud está regulada en la siguiente Ley:**
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 - Ley 16/2011, de 23 de noviembre, de Salud Pública de Andalucía
 - Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
 - Ley 16/2008 15 de noviembre, de Instrumentos para la Salud de todos/as los/as andaluces/as
- 28. Respecto a las actividades que deban someterse a autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada o calificación ambiental, en la resolución de dichos instrumentos deberá incluirse:**
- La evaluación del impacto en la salud.
 - Las declaraciones responsables de efectos ambientales y de impacto en la salud.
 - El resumen ejecutivo del proyecto, así como la evaluación de impacto en la salud
 - El informe de evaluación de impacto en la salud.
- 29. La Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) establece los siguientes tipos de áreas lumínicas para el establecimiento de niveles de iluminación adecuados:**
- Z1-Zonas oscuras, Z2- Zonas con luminosidad media, Z3- Zonas de alta luminosidad
 - L0- Áreas de luminosidad restringida, L1-Áreas de luminosidad reducida, L2-Áreas de luminosidad media, L3-Áreas de luminosidad alta
 - E1-Áreas oscuras, E2-Áreas que admiten flujo luminoso reducido, E3-Áreas que admiten flujo luminoso medio, E4-Áreas que admiten flujo luminoso elevado.
 - S1- Zonas de sensibilidad lumínica baja, S2- Zonas de sensibilidad lumínica media, S3- Zonas de sensibilidad lumínica alta, S4- Zonas de sensibilidad lumínica muy alta.
- 30. Respecto a la contaminación acústica, de acuerdo con la Ley 7/2007 GICA corresponde a la Administración local: tipificar, mediante Ordenanza, infracciones en relación con:**
- El establecimiento de servidumbres acústicas
 - La declaración de zonas de protección acústica especial
 - La elaboración de mapas estratégicos y planes de acción
 - La declaración de zonas acústicamente saturadas
- 31. El Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la**

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, es de aplicación a:

- a. Un espectáculo teatral.
- b. Un espectáculo taurino.
- c. Las celebraciones que supongan el ejercicio de derechos fundamentales en el ámbito docente.
- d. Una actividad de turismo activo.

32. Las discotecas ya legalmente abiertas a la entrada en vigor del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía, conforme a las determinaciones de Nomenclátor y el Catálogo aprobado por el Decreto 78/2002, se entenderán asimilados al siguiente epígrafe:

- a. Establecimientos de esparcimiento
- b. Establecimientos especiales de hostelería con música
- c. Establecimientos de hostelería con música.
- d. Salones de celebraciones.

33. Señale la respuesta incorrecta respecto las piscinas de uso colectivo incluidas en el ámbito de aplicación del CTE:

- a. Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m, como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.
- b. El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo.
- c. Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente, de forma que no disten más de 20 m entre ellas.
- d. Las escaleras tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.

34. Según el artículo 12 del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía:

- a. No será obligatoria la existencia de vestuarios en los alojamientos turísticos en los que la piscina sea para uso exclusivo del personal alojado y en Comunidades de Propietarios donde las viviendas estén a menos de 25 metros del vaso.
- b. No será obligatoria la existencia de aseos en las Comunidades de Propietarios donde las viviendas estén a menos de 20 metros del vaso.
- c. No será obligatoria la existencia de aseos en los alojamientos turísticos en los que la piscina sea para uso exclusivo del personal alojado.
- d. Este Reglamento no regula la dotación obligatoria de aseos ni de vestuarios.

35. Según el artículo 39 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria aprobado por Decreto 95/2001, la zona de protección alrededor del suelo destinado a la construcción del cementerio, libre de toda construcción, debe tener:

- a. 50 metros que podrá reducirse o eliminarse de forma justificada previo informe de evaluación de impacto en salud de la Consejería competente
- b. 75 metros que podrá reducirse o eliminarse de forma justificada previo informe de evaluación de impacto en salud de la Consejería competente
- c. 100 metros que podrá reducirse o eliminarse de forma justificada previo informe de evaluación de impacto en salud de la Consejería competente
- d. 120 metros que podrá reducirse o eliminarse de forma justificada previo informe de

evaluación de impacto en salud de la Consejería competente.

- 36. Según el Anejo I del Código Técnico de la Edificación, el Proyecto Básico debe contener como mínimo, la justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE, el siguiente Documento Básico:**
- Seguridad de utilización y accesibilidad.
 - Protección contra el ruido.
 - Seguridad en caso de incendio.
 - Salubridad.
- 37. Según el artículo 6 de la 38/1999 de Ordenación de la Edificación, la recepción de la obra deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por:**
- La dirección de obra y el constructor.
 - El promotor y el constructor
 - El constructor y la dirección de obra.
 - El promotor y el director de la ejecución de obra.
- 38. El Documento Básico HE Ahorro de energía, establece, entre otras, la siguiente exigencia básica que se encuentra actualmente vigente:**
- Exigencia básica HE1: Limitación de demanda energética
 - Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.
 - Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
 - Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.
- 39. La exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento limita el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento:**
- Solamente en piscinas
 - Solamente en depósitos
 - Solamente en pozos
 - Solamente en piscinas, depósitos, pozos y similares.
- 40. Según el CTE Seguridad de Utilización y accesibilidad, dispondrán de ascensor accesible:**
- Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de una planta desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria.
 - Los edificios de uso Residencial Vivienda con más de 10 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio.
 - Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula.
 - En los edificios de otros usos, las plantas que tengan zonas de uso público con más de 80 m² de superficie útil
- 41. En un itinerario accesible, en ambas caras de las puertas ha de existir un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro mínimo de:**
- 1,00 m.
 - 1,10 m.
 - 1,20 m.

- d. 1,30 m
- 42. Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas que integran el deber general de protección han de regirse conforme al siguiente principio de la acción preventiva:**
- Evitar los riesgos.
 - Evaluar los riesgos que se puedan evitar.
 - Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
 - Protección a los trabajadores especialmente sensibles.
- 43. El Plan de Seguridad y Salud será elaborado por:**
- La Dirección Facultativa.
 - El Contratista.
 - El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto.
 - El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- 44. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra, es obligación de:**
- La Dirección Facultativa.
 - El Promotor.
 - Los Contratistas y subcontratistas.
 - El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- 45. El Estudio de Gestión de Residuos:**
- Quedará integrado en el Proyecto de Ejecución según señala el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
 - Formará parte del contenido del Proyecto Básico según se especifica en la Parte I del CTE .
 - No se encuentra regulado como contenido del proyecto básico ni de ejecución.
 - Se aportará a la Administración competente como documento independiente después de la concesión de licencia y antes del comienzo de obra.
- 46. Según el art. 81 del Reglamento de Residuos de Andalucía, se concederán licencias municipales de obra previa constitución de fianza a fin de asegurar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados:**
- Siempre según establezca la ordenanza municipal.
 - De un mínimo de un 2% sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la obra de derribo.
 - De un mínimo de un 2% sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la obra de nueva construcción.
 - De un mínimo de un 1% sobre la base del presupuesto de ejecución material total de la obra de excavación.
- 47. Los Documentos Reconocidos del CTE:**
- Son Documentos Básicos de carácter reglamentario
 - Son Documentos Básicos de carácter no reglamentario
 - Son Documentos Técnicos de carácter no reglamentario

- d. Estos documentos no se encuentran regulados en normativa.
- 48. El agente que asume la función técnica de controlar cualitativa y cuantitativamente la calidad de lo edificado es:**
- a. El Constructor.
 - b. El Director de obra.
 - c. El Director de la ejecución de obra
 - d. El Promotor.
- 49. Según el artículo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas, el contratista deberá respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, y este deber se mantendrá, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor, durante un plazo de:**
- a. Cuatro años.
 - b. Cinco años.
 - c. Diez años.
 - d. Seis años
- 50. Según el Título II del Libro Segundo “De los contratos de las Administraciones Públicas” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuál de los siguientes NO es un tipo de contrato:**
- a. Concesión de obras.
 - b. Servicios.
 - c. Gestión de servicios.
 - d. Concesión de servicios.
- 51. Según el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la exigencia de clasificación de los empresarios:**
- a. Es obligatoria en todos los tipos de contratos.
 - b. Es indispensable en los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 50.000 euros.
 - c. No es indispensable en los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 500.000 euros.
 - d. No será exigible en los contratos de servicios.
- 52. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su artículo 125.2 define el concepto de “Norma” y sus categorías. ¿Cuál de las siguientes categorías NO está incluida en la definición?:**
- a. Norma comunitaria.
 - b. Norma nacional.
 - c. Norma europea.
 - d. Norma internacional .
- 53. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 206 que en los supuestos recogidos en el artículo 205, las modificaciones serán obligatorias para el contratista cuando supongan una alteración de su cuantía que:**
- a. Exceda del 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido.

- b. No exceda del 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido.
 - c. Exceda del 20 por ciento del precio inicial, IVA incluido.
 - d. No exceda del 20 por ciento del precio inicial, IVA incluido.
- 54. Según el artículo 239.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, NO tiene la consideración de caso de fuerza mayor:**
- a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
 - b. Los daños causados durante la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio o por actos de terrorismo.
 - c. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes.
 - d. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden público.
- 55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es válida sobre los efectos de la resolución del contrato de obras de acuerdo con el artículo 246 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?**
- a. En caso de demora injustificada de la comprobación del replanteo, el contratista solo tendrá derecho por todos los conceptos a una indemnización equivalente al 2% del precio de la adjudicación, IVA excluido.
 - b. En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3% del precio de adjudicación, IVA incluido.
 - c. En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6% del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA incluido.
 - d. En caso de suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 3% del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.
- 56. Según el artículo 301.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el contrato de suministros cuyo precio se determine por precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar sin tramitar el expediente de modificación:**
- a. Hasta el 20% del precio del contrato.
 - b. Hasta el 15% del precio del contrato.
 - c. Hasta el 10% del precio del contrato.
 - d. Hasta el 5% del precio del contrato.
- 57. Según el artículo 300 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el contrato de suministro, cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las condiciones del pliego, sea posterior a su entrega:**
- a. El adjudicatario será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
 - b. La Administración será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
 - c. El responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra

estará indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- d. El responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra estará indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

58. Según Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Dirección General de Administración Local, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones previstas destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo, La cantidad a subvencionar por cada proyecto de obra o servicio estará sujeta a los siguientes límites:

- a. El 45% de la aportación del SEPE en los proyectos de obras y en los proyectos de servicios.
- b. El 45% de la aportación del SEPE en los proyectos de obras y 10 % en los proyectos de servicios
- c. El 25% de la aportación del SEPE en los proyectos de obras y 25 % en los proyectos de servicios
- d. El 45% de la aportación del SEPE en los proyectos de obras. No son subvencionables los proyectos de servicios

59. El Reglamento de Residuos de Andalucía considera como Bioresiduo:

- a. Los animales muertos
- b. Los residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares y restaurantes
- c. Los procedentes de lodos de las depuradoras
- d. Los procedentes de hospitales y centros sanitarios

60. Son competencias de los municipios en materia de residuos:

- a. La recogida de los residuos peligrosos domésticos para su entrega a la persona o entidad gestora autorizada
- b. Promover la participación de los agentes económicos sociales en la gestión de residuos
- c. El registro, vigilancia, inspección y sanción de las actividades e instalaciones de producción de residuos
- d. El registro, la autorización, cuando proceda, y la vigilancia e inspección del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

61. Según la Instrucción de Carreteras 6.1. IC "Secciones de firmes", para una categoría media E2, y una categoría de tráfico pesado T41 (Entre 25 y 49 vehículos pesados/día), con material base zahorra artificial y como pavimento aglomerado asfáltico, la sección de firme elegido será:

- a. 20 cm Zahorra artificial + 8cm Mezcla bituminosa
- b. 20 cm Zahorra artificial + 10cm Mezcla bituminosa
- c. 30 cm Zahorra artificial + 8cm Mezcla bituminosa
- d. 30 cm Zahorra artificial + 10cm Mezcla bituminosa

62. En el diseño de una vía urbana en la que exista arbolado, no se dispondrán redes de servicio bajo los alcorques y además:

- a. Se dejará sin redes la proyección en vertical de la copa del árbol
- b. Se dejará libre un radio de un metro respecto del tronco del árbol
- c. Se dejará libre un espacio equivalente a 5 veces el diámetro del árbol a un metro de altura
- d. Se dejará libre el espacio de proyección de las raíces a 1 metro de profundidad

63. Según las buenas prácticas de construcción, en la urbanización de un vial se recomienda de menor a mayor profundidad la siguiente distribución de servicios básicos:

- a. Alumbrado público, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable y saneamiento
 - b. Alumbrado público, telecomunicaciones, agua potable, energía eléctrica y saneamiento
 - c. Telecomunicaciones, alumbrado público, energía eléctrica, agua potable y saneamiento
 - d. Alumbrado público, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento
- 64. Cuando no sea posible, en terrenos consistentes, emplear taludes como medida de protección contra desprendimientos de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar cortes verticales en las paredes, en cuanto a la entibación de zanjas:**
- a. Es necesario para profundidades iguales o superiores a 1,20 m
 - b. Es necesario para profundidades iguales o superiores a 1,30 m
 - c. Es necesario para profundidades iguales o superiores a 1,40 m
 - d. Es necesario para profundidades iguales o superiores a 1,50 m
- 65. Según indica el Decreto 127/2001 de la Junta de Andalucía sobre medidas de seguridad en parques infantiles, estos deberán estar debidamente separados del tráfico rodado:**
- a. Mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros y a través de su separación por medios naturales
 - b. Mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros y a través de su separación por medios artificiales
 - c. Mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros o a través de su separación por medios artificiales o naturales
 - d. Mediante un distanciamiento mínimo de cuarenta metros, si no hay medios de separación naturales o artificiales.
- 66. Según el Decreto 127/2001, de 5 de junio, sobre medidas de seguridad en los parques infantiles, los titulares de los parques infantiles serán responsables de su mantenimiento y conservación, debiendo realizar inspecciones y revisiones:**
- a. Semestrales por personal de mantenimiento y anuales por técnicos competentes
 - b. Anuales por técnicos competentes
 - c. Anuales por personal de mantenimiento
 - d. Anuales por personal de mantenimiento y quinquenales por técnicos competentes
- 67. Las Fichas técnicas descriptivas de cada una de las instalaciones, para la legalización de dichas instalaciones, vendrán suscritas por:**
- a. Por el técnico competente que haya realizado la dirección técnica
 - b. Por el instalador o responsable técnico de la empresa instaladora que firme el certificado
 - c. Por el técnico competente que haya realizado la dirección técnica y por el instalador o responsable técnico de la empresa instaladora
 - d. Según los casos y conforme a su normativa específica que requiera
- 68. Según la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, no será obligatoria la elaboración de un Plan de Autoprotección en:**
- a. Cualquier establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura de evacuación igual o superior a 28m
 - b. Todos los establecimientos destinados a centro de día de ancianos.
 - c. Los edificios destinados a actividad administrativa que disponen de una ocupación de 1.500 personas

- d. Todas las actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 20.000 personas.
- 69. Señale la respuesta incorrecta respecto el contenido mínimo del Plan de Autoprotección que establece el Anexo II de la Norma básica de Autoprotección:**
- Debe contener un índice paginado.
 - Se estructurará en un único documento de 9 Capítulos y tres Anexos.
 - El Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos estará integrado en el Capítulo 9 "Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección"
 - Los procedimientos de actuación ante emergencias son: Detección y Alerta, Mecanismos de Alarma, Mecanismos de respuesta frente a la emergencia, Evacuación y/o Confinamiento, Prestación de las Primeras Ayudas y Modos de recepción de las Ayudas externas.
- 70. Para el acondicionamiento del terreno mediante la técnica del vaciado, el lugar debe ser:**
- A cielo abierto por debajo del nivel de terreno natural
 - A cielo abierto en zonas rocosas
 - A cielo abierto en zonas de menos de 3 metros de ancho
 - En cualquier circunstancia de excavación
- 71. Para rellenos de terrenos, en su núcleo, estos se realizarán sobre la base preparada y se extenderán:**
- Tongadas de 40 cm y con densidad seca obtenida por ensayo de Proctor no inferior a 80%
 - Tongadas de 40 cm y con densidad seca obtenida por ensayo de Proctor no inferior a 95%
 - Tongadas de 50 cm y con densidad seca obtenida por ensayo de Proctor no inferior a 80%
 - Tongadas de 50 cm y con densidad seca obtenida por ensayo de Proctor no inferior a 95%
- 72. Según se recoge en el punto 7.3.2 del CTE-DB SE-C, para la selección del material adecuado para su utilización en un relleno, tras el proceso de compactación, se basan en tres criterios. ¿Cuál de los siguientes NO se considera como uno de ellos?:**
- Resistencia.
 - Rigidez.
 - Densidad.
 - Permeabilidad.
- 73. Según las recomendaciones de las NTE, en las demoliciones realizadas por empuje, la altura del edificio o resto de edificio a demoler, NO será mayor de:**
- 1/3 de la altura alcanzable por la máquina.
 - 1/2 de la altura alcanzable por la máquina.
 - 3/4 de la altura alcanzable por la máquina.
 - 2/3 de la altura alcanzable por la máquina.
- 74. Según se recoge en la instrucción EHE y en CTE-DB SE-C, para que una zapata tenga la consideración de rígida, la relación entre el vuelo y el canto debe ser:**
- $V_{max} \leq 2h$.
 - $V_{max} \geq 2h$.
 - $V_{max} > 2h$.
 - $V_{max} < 2h$.

75. Según se recoge en el punto 3.2.1 del CTE-DB SE-C, a efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o el conjunto de edificios. De acuerdo con esto, ¿con qué tipología se designa a las construcciones entre 4 y 10 plantas?:
- C-4.
 - C-3.
 - C-2.
 - C-1.
76. ¿Cuáles son los cuatro tipos de maderas estructurales que se recogen en el apartado 4 Materiales del CTE-DB SE-M?:
- Madera maciza, madera laminada encolada, madera microlaminada, tablero estructural.
 - Madera maciza, madera estructural encolada, madera microlaminada, tablero estructural.
 - Madera maciza, madera laminada encolada, madera microlaminada, tablero laminado.
 - Madera maciza, madera laminada encolada, madera microfibras laminadas, tablero estructural.
77. Según se indica en el punto 3. Durabilidad del CTE-DB SE-A, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la prevención de la corrosión del acero?:
- Evitar la existencia de sistemas de evacuación de aguas no accesibles para su conservación que puedan afectar a elementos estructurales.
 - Evitar el contacto directo con cales.
 - Evitar la formación de rincones, en nudos y en uniones a elementos no estructurales, que favorezcan el depósito de residuos o suciedad.
 - Evitar el contacto directo con otros metales (el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc.).
78. De acuerdo con el apartado 2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas del CTE-DB HS, cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de la fachada sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse:
- Hasta 15 centímetros por encima del nivel del suelo exterior.
 - Hasta 20 centímetros por encima del nivel del suelo exterior.
 - Más de 15 centímetros por encima del nivel del suelo exterior.
 - Más de 20 centímetros por encima del nivel del suelo exterior.
79. ¿Cuál de los siguientes NO está considerado como un aislante de origen sintético?:
- Poliestireno expandido.
 - Poliestireno extruido.
 - Arcilla expandida.
 - Espuma fenólica.
80. Según el CTE-DB HS, las cubiertas inclinadas de teja mixta tendrán una pendiente mínima del:
- 30%.
 - 32%.
 - 40%.
 - 35%.
81. Indicar cuál de las siguientes respuestas es falsa respecto a lo que indica el CTE-DB HS sobre la

necesidad de que exista una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico:

- a. Deberá emplearse cuando se utilice tierra vegetal como capa de protección.
- b. Deberá emplearse cuando se utilice grava como capa de protección.
- c. Deberá emplearse cuando la cubierta sea transitable para peatones.
- d. Deberá emplearse cuando el aislante térmico tenga una densidad de 40 kg/m³.

82. Según la norma UNE-EN 13279-1 los tipos de yesos y conglomerantes a base de yeso para la construcción se identifican con:

- a. Las letras Y, E, L.
- b. Las letras A, B, C.
- c. Los números romanos I, II, III.
- d. Las iniciales Y1, Y2, Y3.

83. Según el CTE-DB HS, para garantizar la resistencia a la filtración del revestimiento exterior, un revestimiento continuo debe tener un espesor comprendido:

- a. Entre 5 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada.
- b. Entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada.
- c. Entre 10 y 25 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada.
- d. Entre 15 y 25 mm, salvo los acabados con una capa plástica delgada.

84. Según el apartado 4.4 del Documento Básico HS 3 del CTE, la superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser:

- a. Como mínimo un veinteavo de la superficie útil del mismo.
- b. Como mínimo un veinticincoavo de la superficie útil del mismo.
- c. Como mínimo un quinceavo de la superficie útil del mismo.
- d. Como mínimo un treintavo de la superficie útil del mismo.

85. Según el apartado 5 del Documento Básico SUA 1 del CTE relativo a la limpieza de los acristalamientos exteriores, en los edificios de uso residencial Vivienda con acristalamientos transparentes situados a más de 6 m de la rasante exterior, debe cumplirse que:

- a. Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,10 m.
- b. Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m.
- c. Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,20 m.
- d. Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,40 m.

86. Se dispondrán sistemas antirretorno en las instalaciones de agua fría para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos:

- a. Después de los contadores
- b. Antes de los contadores

- c. Antes en instalaciones centralizadas y después en instalaciones individuales
 - d. No se pondrán dispositivos antiretorno en las baterías de contadores.
- 87. En una red de saneamiento de un edificio se denomina bajante a:**
- a. Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros sifónicos hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido.
 - b. Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido
 - c. Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido.
 - d. Canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales desde los sumideros sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros hasta la arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido en todo el recorrido vertical del edificio.
- 88. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores los contratos de servicios que tengan un valor estimado:**
- a. Inferior a 18.00 €.
 - b. Inferior a 25.00 €.
 - c. Inferior a 15.500 €.
 - d. Inferior a 15.00 €.
- 89. Una calle residencial urbana, con un alumbrado público de clase CE debe cumplir unos requisitos de:**
- a. Luminancia media, Uniformidad media y longitudinal, Incremento umbral y Relación de Entorno.
 - b. Luminancia media, Uniformidad media y longitudinal y Relación de Entorno.
 - c. Luminancia media, Uniformidad media, Incremento umbral y Relación de Entorno.
 - d. Luminancia media y Uniformidad media.
- 90. Según la Tabla 1.1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios de la Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios, del CTE SI, un edificio con altura de evacuación de 20 m, requiere dotación de la instalación de Columna Seca:**
- a. Si es de uso Comercial.
 - b. Si es de uso hospitalario
 - c. Si es de uso Pública concurrencia.
 - d. Si es de uso Residencial Público.
- 91. Según la Tabla 5.1 Protección de las escaleras de la Sección SI 3 Evacuación de ocupantes del CTE SI, si la altura de evacuación en un edificio de Uso Residencial Vivienda, es de 14,00 m, la escalera para la evacuación descendente:**
- a. Puede ser no protegida.
 - b. Tiene que ser protegida
 - c. Tiene que ser especialmente protegida.
 - d. Hay que compartimentarla.
- 92. La categoría de calidad del aire interior de los edificios expresada como IDA, de 1 a 4, se establece**

en función de:

- a. El uso de los edificios
- b. El número de personas ocupantes
- c. La actividad de las personas ocupantes
- d. Ninguna de las anteriores

93. Para centrales de generación de frío con fines de climatización de edificios, La parcialización de la potencia suministrada para instalaciones de potencia útil nominal superior a 70 kW:

- a. Tendrá como mínimo 5 escalonamientos de la central siendo el mínimo como máximo del 20 %
- b. Tendrá como mínimo 4 escalonamientos de la central siendo el mínimo como máximo del 25 %
- c. Tendrá como mínimo 3 escalonamientos de la central siendo el mínimo como máximo del 35 %
- d. Tendrá como mínimo 2 escalonamientos de la central siendo el mínimo como máximo del 50 %

94. ¿Qué NO pueden hacer, de acuerdo con el artículo 70 de la LISTA, los Planes Especiales?:

- a. Establecer determinaciones para mejorar el medio ambiente
- b. Ejecutar o proteger servicios, infraestructuras o equipamientos
- c. Regenerar ámbitos urbanos consolidados o degradados
- d. Delimitar actuaciones urbanísticas y de transformación urbanística

95. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ITC-AEM1 Ascensores:

- a. Los aparatos de elevación que se desplacen siguiendo un recorrido fijo, aunque no esté determinado por guías rígidas.
- b. Los aparatos de elevación desde los cuales se pueden efectuar trabajos
- c. Los aparatos para transporte solamente de objetos, si una persona puede entrar en él sin dificultad.
- d. Los aparatos para transporte de objetos, si está provisto de órganos de accionamiento situados dentro del habitáculo o al alcance de una persona situada dentro del mismo

96. Según el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, las nuevas instalaciones necesarias desde el punto frontera hasta el punto de conexión con la red de distribución existente:

- a. Las costeará y ejecutará el solicitante
- b. Las costeará el solicitante y las ejecutará la empresa distribuidora
- c. Las costeará y ejecutará la empresa distribuidora
- d. Las costeará el solicitante y se ejecutarán, bien por la empresa distribuidora o bien por un instalador autorizado

97. A la "expresión de la eficiencia energética de un edificio o parte del mismo que se determina de acuerdo con la metodología de cálculo establecida en el documento reconocido" se le denomina:

- a. Certificación de eficiencia energética de obra terminada
- b. Certificado de eficiencia energética de proyecto
- c. Calificación de la eficiencia energética de un edificio
- d. Etiqueta de eficiencia energética

- 98. ¿Qué es una fenda?:**
- Afección por xilófagos en un elemento estructural de madera
 - Una lesión por oxidación de elementos metálicos
 - Una polilla.
 - Separación de las fibras de la madera en dirección longitudinal
- 99. ¿Qué fenómeno origina habitualmente grietas en “X” en paramentos verticales?**
- Sismo
 - Asiento uniforme en cimentación
 - Humedades por capilaridad
 - Retracción del revestimiento
- 100. ¿Qué son las eflorescencias surgidas en una fábrica de ladrillo?**
- Cristales de sales depositados sobre la superficie por acción de la humedad
 - Manchas de humedad detectadas mediante luz ultravioleta.
 - Manchas por hongos
 - Manchas en paramentos producidas por condensación
- 101. Según la tabla 1.1 de la Sección SI 1 “Propagación interior” del CTE Seguridad en caso de Incendio, en un edificio de uso docente la superficie construida de cada sector de incendio:**
- No debe exceder de 4.000 m² si tiene más de una planta.
 - No debe exceder de 5.000 m² si tiene una única planta.
 - No debe exceder nunca de 2.500 m² cada sector de incendios.
 - Puede duplicarse la superficie máxima indicada en dicha tabla cuando esté protegido con un sistema de detección de incendios.
- 102. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de las Gabias la componen:**
- La Alcaldesa y seis concejales
 - La Alcaldesa y los Tenientes de Alcalde
 - La Alcaldesa, los Tenientes de Alcalde y los Concejales Delegados
 - La Alcaldesa y los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular
- 103. ¿Cuántos Títulos tiene la Constitución Española de 1978?:**
- Ocho.
 - Nueve.
 - Diez.
 - Once.
- 104. ¿Qué tipología de la edificación NO contemplan las NN.SS de Las Gabias ni el PGOU- Adaptación Parcial de las NNSS, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno de fecha 27/11/09?**
- Edificación en doble crujía
 - Edificación plurifamiliar en manzana
 - Edificación adosada
 - Edificación en bloque exento
- 105. El suelo del andén o playa que circunda el vaso de las piscinas de uso colectivo incluidas en el**

ámbito de aplicación del CTE será de:

- a. Clase 0 conforme a lo establecido en el apartado 1 de la Sección SUA 1.
- b. Clase 1 conforme a lo establecido en el apartado 1 de la Sección SUA 1
- c. Clase 2 conforme a lo establecido en el apartado 1 de la Sección SUA 1
- d. Clase 3 conforme a lo establecido en el apartado 1 de la Sección SUA 1

106. Según dispone la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, una instalación, construcción, obra o edificación se considera declarada en situación de fuera de ordenación

- a. Si se erigió con anterioridad a la entrada en vigor del instrumento de planeamiento y resulta disconforme con la nueva ordenación.
- b. Sólo si resulta totalmente incompatible con la nueva ordenación.
- c. Si se ejecutó de forma irregular y no es posible adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado por haber transcurrido el plazo para su ejercicio.
- d. Si existe resolución expresa que así lo declare.

107. La indemnización por resolución del contrato de servicios que le corresponde al contratista motivado por el desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación según el artículo 313 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será de:

- a. El 3% del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.
- b. El 3% del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA incluido.
- c. El 6% del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido.
- d. El 6% del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA incluido.

108. En aplicación de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, LISTA, las Unidades de Ejecución:

- a. Deben delimitarse en todo caso en el plan general de ordenación municipal.
- b. Su ámbito debe coincidir necesariamente con el del área de transformación urbanística a la que pertenezca.
- c. En ausencia de previsión en los instrumentos correspondientes, el Ayuntamiento puede delimitarlas, de oficio o a instancia de parte.
- d. Su sistema de actuación determina el instrumento de ordenación urbanística que establecerá su ordenación detallada.

109. Según el apartado 3.1.1 del Documento Básico HE 1 del CTE, el valor límite de la transmitancia de la envolvente térmica en puertas con superficie semitransparente igual o inferior al 50% de ser:

- a. 5,5.
- b. 5,6.
- c. 5,7.
- d. 5,8.

110. Según el CTE-SI se considera salida de planta el arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio:

- a. Siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1.30 m^2 , y las plantas que contienen dicho sector no estén comunicadas por otros huecos diferentes a los de la escalera.
- b. Siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1.20 m^2 , y las plantas que contienen dicho sector no estén comunicadas por otros huecos diferentes a los de la escalera.
- c. Siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1.40 m^2 , y las plantas que contienen dicho sector no estén comunicadas por otros huecos diferentes a los de la escalera.
- d. Siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1.50 m^2 , y las plantas que contienen dicho sector no estén comunicadas por otros huecos diferentes a los de la escalera.

PLANTILLA CORRECTORA, EXAMEN PRIMER EJERCICIO, TIPO TEST
ARQUITECTOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS.

1	D	27	B	53	B	79	C	105	D
2	A	28	D	54	B	80	A	106	A
3	D	29	C	55	A	81	D	107	C
4	D	30	D	56	C	82	B	108	C
5	B	31	A	57	B	83	B	109	C
6	C	32	A	58	B	84	A	110	A
7	B	33	C	59	B	85	B		
8	C	34	A	60	A	86	A		
9	B	35	A	61	D	87	D		
10	A	36	C	62	B	88	D		
11	D	37	B	63	D	89	D		
12	D	38	D	64	B	90	B		
13	C	39	D	65	C	91	A		
14	B	40	C	66	B	92	A		
15	A	41	C	67	D	93	B		
16	C	42	A	68	C	94	D		
17	B	43	B	69	C	95	B		
18	D	44	C	70	A	96	D		
19	A	45	A	71	D	97	C		
20	C	46	B	72	C	98	D		
21	C	47	C	73	D	99	A		
22	A	48	C	74	A	100	A		
23	D	49	B	75	C	101	A		
24	B	50	C	76	A	102	A		
25	D	51	D	77	B	103	D		
26	C	52	A	78	C	104	B		