



PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

ANUNCIO

**CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE INGENIERO
TÉCNICO INDUSTRIAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS (EXPEDIENTE
2021 12 21001229)**

El Tribunal calificador, en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2022, tras la celebración del primer ejercicio de la oposición, adoptó el siguiente acuerdo:

PRIMERO: Eliminar la pregunta 61, por contener una marca señalando la respuesta correcta, siendo sustituida por la pregunta de reserva 101.

SEGUNDO: Publicar el examen y la plantilla de respuestas correctas.

TERCERO: Abrir un plazo de reclamaciones durante cinco días naturales, hasta el 14 de febrero de 2021, de conformidad con la base novena de la convocatoria, para la presentación de reclamaciones, a través del Registro electrónico de la entidad.

**Las Gabias, documento firmado electrónicamente
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
Fco. Javier Puerta Martí**

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9.J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

EXAMEN

1.- ¿Cuál de los siguientes no es un valor superior del ordenamiento jurídico de los establecidos en el artículo 1 de la Constitución Española?

- a) Libertad.
- b) Justicia.
- c) Igualdad.
- d) Eficacia.

2.- Los Estatutos de autonomía se aprobarán:

- a) Por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
- b) Por las Cortes Generales, mediante ley ordinaria.
- c) Por el Parlamento de la Comunidad Autónoma, mediante ley autonómica.
- d) Por el Senado, mediante ley de transferencia.

3.- ¿Cuál de las siguientes es una competencia obligatoria del Ayuntamiento de Las Gabias en atención a su población de derecho reconocida (22051 habitantes), según el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local?

- a) Transporte colectivo urbano de viajeros.
- b) Biblioteca pública.
- c) Limpieza viaria.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

4.- El Pleno del Ayuntamiento de Las Gabias se compone de:

- a) 13 concejales.
- b) 17 concejales.
- c) 21 concejales.
- d) 25 concejales.

5.- ¿Cuál de los siguientes es un motivo de anulabilidad del acto administrativo?

- a) Los que tengan un contenido imposible.
- b) La desviación de poder.
- c) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- d) Todas las respuestas son correctas.

6.- ¿Cuál de los siguientes documentos es obligatorio publicar en el Portal de Transparencia de una entidad local?

- a) La Relación de Puestos de Trabajo.
- b) El contenido íntegro de los contratos menores formalizados.
- c) El acta de las sesiones de la Junta de Gobierno Local.
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

7.- Los bienes de dominio público, incluidos los comunales, son:

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

- a) Inalienables, inembargables e imprescriptibles, y no están sujetos a tributo alguno.
- b) Inalienables, inembargables e imprescriptibles, y están sujetos a tributo.
- c) Alienables, inembargables e imprescriptibles, y están sujetos a tributo.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

8.- La aprobación de los reglamentos municipales corresponde a:

- a) Alcalde.
- b) Junta de Gobierno.
- c) Pleno.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

9.- ¿Cuál es el plazo de prescripción del derecho a reclamar por la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo?:

- a) Dos años.
- b) Seis meses.
- c) Un año.
- d) Nueve meses.

10.- Los empleados públicos para relacionarse con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

- a) Deben de hacerlo de forma electrónica en todo caso, para todos los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas independientemente de la condición en que actúen.
- b) No tienen obligación, en ningún caso, de relacionarse electrónicamente.
- c) Deben de hacerlo de forma electrónica en todo caso, para todos los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas por razón de su condición de empleado público.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

11.- La aprobación definitiva del Presupuesto General de la Entidad Local corresponde a:

- a) El Pleno del Ayuntamiento.
- b) La Alcaldía.
- c) La Junta de Gobierno Local.
- d) Dependiendo de la cuantía del presupuesto corresponderá al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.

12.- Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese datos personales del afectado, se identificará al mismo:

- a) Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cinco cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

- b) Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo tres cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente
- c) Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, y el número del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente
- d) Se identificará al mismo mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

13.- Según el RD 223/2.008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 establece en su ITC-LAT 07 apartado 3.5.3 que las hipótesis a tener en cuenta para el cálculo de apoyos, según el tipo de apoyo que corresponda y la zona de la instalación, serán:

- a) 1ª hipótesis: viento, 2ª hipótesis: hielo y 3ª hipótesis: rotura de conductores.
- b) 1ª hipótesis: viento, 2ª hipótesis: hielo y 3ª hipótesis: desequilibrio de tracciones.
- c) 1ª hipótesis: viento, 2ª hipótesis: hielo, 3ª hipótesis: desequilibrio de tracciones y 4ª hipótesis: rotura de conductores.
- d) Ninguna de las anteriores.

14.- En una urbanización de nueva creación en la localidad de Las Gabias, las características técnicas que deben cumplir los distintos centros de transformación prefabricados que abastecerán de suministro eléctrico a la urbanización, se establece en el:

- a) RD 842/2.002.
- b) RD 1.720/2.007.
- c) RD 337/2.014.
- d) Ningunos de los anteriores.

15.- En una vivienda, en función de la previsión máxima de potencia prevista, se podrán establecer los siguientes grados de electrificación según el REBT:

- a) Grado de electrificación mínimo, medio y elevado.
- b) Electrificación básica y elevada.
- c) Grado de electrificación mínimo, medio, elevado y especial.
- d) El REBT no establece grados de electrificación mínimos ya que dependerá de la superficie útil de la vivienda.

16.- La ITC-BT 52 vigente del Reglamento electrotécnico para baja tensión no será de aplicación para:

- a) Instalaciones de recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos públicos, gratuitos o de pago, sean de titularidad pública o privada.
- b) Instalaciones de recarga de vehículos eléctricos en aparcamientos de viviendas unifamiliares o de una sola propiedad.
- c) Instalaciones de recarga de vehículos eléctricos por inducción en aparcamientos públicos.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





**PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022**

**AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS**

d) Instalaciones de recarga de vehículos eléctricos en estacionamientos de los depósitos municipales para los vehículos sancionados en la vía pública y trasladados allí por la grúa.

17.- Según indica el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión en su instrucción técnica complementaria ITC-RAT 14, en un centro de transformación de 630kVA integrado en un local de un edificio destinado a viviendas con acceso al mismo únicamente desde la vía pública se colocarán, como sistemas de extinción:

- a) Como mínimo un extintor móvil de eficacia mínima 89B no siendo necesario la instalación de un sistema fijo de extinción automático adecuado a la potencia instalada del transformador.
- b) Como mínimo un extintor móvil de eficacia mínima 21A-113B no siendo necesario la instalación de un sistema fijo de extinción automático adecuado a la potencia instalada del transformador.
- c) Como mínimo un extintor móvil de eficacia mínima 89B y otro de eficacia mínima 21A-113B no siendo necesario la instalación de un sistema fijo de extinción automático adecuado a la potencia instalada del transformador.
- d) Como mínimo un extintor móvil de eficacia mínima 89B y un sistema fijo de extinción automático adecuado a la potencia instalada del transformador.

18.- Todo centro de transformación debe disponer de dos sistemas de puesta a tierra, señale la opción correcta:

- a) Puesta a tierra subterránea y puesta a tierra aérea.
- b) Puesta a tierra de servicio y puesta a tierra de protección.
- c) Puesta a tierra de la línea y puesta a tierra del transformador.
- d) No es cierto, todo centro de transformación debe disponer de tres sistemas de puesta a tierra: puesta a tierra del neutro de baja tensión del transformador, puesta a tierra de los herrajes del centro de transformación y puesta a tierra de servicio.

19.- Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, el suministro de socorro es el que está limitado a una potencia receptora mínima equivalente al:

- a) 15 % del total contratado para el suministro normal.
- b) 20 % del total contratado para el suministro normal.
- c) 25 % del total contratado para el suministro normal.
- d) 50 % del total contratado para el suministro normal.

20.- El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión se aplicará a instalaciones que distribuyen energía eléctrica, a las generadoras de electricidad para consumo propio y a las receptoras en los siguientes límites de tensiones nominales en corriente alterna:

- a) ≤ 1 kV
- b) ≤ 5 kV
- c) ≤ 400 V
- d) Ninguna de las anteriores.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





**PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022**

**AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS**

21.- La ITC-BT 09 establece que los tubos de las redes subterráneas que alojen los conductores de alimentación a las instalaciones de alumbrado exterior irán enterrados a una profundidad mínima de:

- a) 40cm del nivel del suelo medidos desde la generatriz superior del tubo.
- b) 40cm del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo.
- c) 40cm del nivel del suelo medidos desde el eje horizontal del tubo.
- d) 60cm del nivel del suelo medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60mm.

22.- Se pretende construir una fuente ornamental en la plaza principal del municipio formada por un vaso circular de 50cm de altura y una lámina de agua de 30cm. Para la iluminación de los juegos de agua parabólicos que se ejecutarán se pretende realizar una instalación formada por cuatro proyectores sumergibles de led RGB alimentados cada uno de ellos mediante MBTS desde una caja de derivación, también instalada en el interior del vaso. La instalación de iluminación RGB estará gobernada por un autómata programable que se instalará en el interior de un cuadro situado a 20m de la fuente. El ingeniero técnico municipal que redactó el proyecto de construcción de la fuente indica como requisito a cumplir por los materiales a instalar en el interior del vaso (proyectores y caja de derivación) que presentará un grado de protección IP 65, de acuerdo con la norma UNE 20.324 (señale la opción correcta):

- a) Es correcto ya que el REBT indica para los equipos eléctricos a instalar dentro de la Zona 0, que deberán contar con un grado de protección de IP 6X.
- b) No es correcto ya que el REBT indica para los equipos eléctricos a instalar dentro de la Zona 0, que deberán contar con un grado de protección de IP X8.
- c) No es correcto ya que el REBT indica para los equipos eléctricos a instalar dentro de la Zona 0, que deberán contar con un grado de protección de IK X5.
- d) Es correcto ya que el REBT indica para los equipos eléctricos a instalar dentro de la Zona 0, que deberán contar con un grado de protección de IP X5.

23.- Sean tres luminarias viales de tecnología led cuyas características técnicas del fabricante indican que se pueden suministrar con una temperatura de color de 2.200K, 2.700K y 3.000K respectivamente. ¿Cuál de estas tres luminarias ofrecerá la luz con los tonos más cálidos?

- a) La luminaria de 3.000K.
- b) La luminaria de 2.700K.
- c) La luminaria de 2.200K.
- d) No es posible conocer qué luminaria de las tres ofrecerá la luz más cálida ya que esta característica nos la da el valor de IRC.

24.- El ingeniero técnico municipal del Ayuntamiento de las Gabias tiene que proyectar la nueva instalación de alumbrado público de un vial de nueva apertura en el municipio. Para ello, define el nivel de iluminación que debe contar el nuevo vial conforme al RD 1.890/2.008 obteniendo como conclusión que el alumbrado de éste debe contar con una clase de tipo CE2. Así pues, ¿qué valores en servicio debe conseguir a la hora de diseñar la nueva instalación de alumbrado público?:

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

- a) 15 lux de iluminancia media y 5 lux de iluminancia mínima.
- b) 1,5 cd/m² de luminancia media, 0,40 de uniformidad global mínima, 0,70 de uniformidad longitudinal mínima y un incremento umbral TI 10% máximo de deslumbramiento perturbador.
- c) 25 lux de iluminancia media, 10 lux de iluminancia mínima y 0,40 de uniformidad global mínima.
- d) 20 lux de iluminancia media y 0,40 de uniformidad global mínima.

25.- Lámpara de vapor de sodio de alta presión (VSAP), lámpara de vapor de mercurio de color corregido (VMCC), lámpara de halogenuros metálicos (HM) y lámpara de diodos de emisión de luz (LED). De todas estas lámparas, ¿Cuál tendrá una menor reaignición?:

- a) Lámpara de vapor de sodio de alta presión.
- b) Lámpara de vapor de mercurio de color corregido.
- c) Lámpara de halogenuros metálicos.
- d) Lámpara de led.

26.- Con el avance y desarrollo de las luminarias de tecnología led destinadas a alumbrado exterior y con la intención de calificar de alguna forma el mantenimiento de la calidad del producto a lo largo de los años de utilización, se ha impuesto una terminología que deben conocer perfectamente los técnicos municipales que proyectan instalaciones de alumbrado público. Así pues, si la ficha técnica de una luminaria vial de tecnología led indica, en relación a la vida útil de la misma, las siguientes siglas: L80 B10 50.000 h, éstas informan al técnico:

- a) Que a las 50.000h de uso puede haber un 10% de los LEDs por debajo del 80% del flujo inicial.
- b) Que a las 50.000h de uso puede haber un 20% de los LEDs por debajo del 90% del flujo inicial.
- c) Que a las 50.000h de uso el 10% de los LEDs habrán fallado completamente y por tanto el flujo inicial estará por debajo del 80%.
- d) Que a las 50.000h de uso el flujo inicial estará por encima del 80% y 90 LEDs estarán perfectamente y solo habrán fallado 10.

27.- Para la optimización de tarifas eléctricas los técnicos deberán analizar la facturación de cada contrato de suministro municipal. Así, en el análisis de la facturación de una tarifa 3.0TD podremos detectar:

- a) Consumos durante el período nocturno.
- b) Consumos durante el fin de semana.
- c) La punta máxima de demanda eléctrica.
- d) Todas las anteriores.

28.- En enero de 2.020, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó la Circular 3/2.020 que entró en vigor el 1 de junio de 2.021 modificando la estructura de tarifas de acceso de electricidad, los conceptos regulados y la metodología de facturación. Esta Circular estableció, entre otros conceptos, que para suministros en alta tensión (>1kV) se denominarían las siguientes tarifas de acceso dependiendo de los escalones de tensión de suministro:

- a) 6.1TD y 6.2TD teniendo 6 periodos de energía y potencia.
- b) 6.1TD, 6.2TD y 6.3 TD teniendo 6 periodos de energía y potencia.
- c) 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD y 6.4 TD teniendo 6 periodos de energía y potencia.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9.J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

d) 6.1TD, 6.2TD, 6.3TD, 6.4 TD y 6.5 TD teniendo 6 periodos de energía y potencia.

29.- La eficiencia energética de una instalación de iluminación (ϵ) se define como la:

- Relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto, entre la potencia activa total instalada [$m^2 \cdot lux/W$].
- Relación entre la inversión inicial de la instalación y la superficie iluminada [$€/m^2$].
- Relación entre el producto de la superficie iluminada por el flujo total de instalación entre la potencia activa total instalada [$m^2 \cdot lum/W$].
- Relación entre la iluminancia media inicial de la instalación, sin considerar el mantenimiento previsto, y la potencia activa total instalada [lux/W].

30.- En nuevas instalaciones de alumbrado público, ¿qué sistema/s puede tener en cuenta el técnico municipal en los proyectos, que permitan regular el flujo luminoso emitido por las luminarias de tecnología led en horario de menor tránsito de usuarios para dar cumplimiento al Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de alumbrado exterior?:

- Equipos de encendido con protocolo DALI conectado a un nodo de comunicaciones a través de un conector zhaga/nema, para telegestionar punto a punto toda la instalación proyectada.
- Driver programables con curvas de reducción establecidas por el técnico.
- Equipos de cabecera reductores-estabilizadores de flujo.
- Todas las opciones anteriores son válidas.

31.- Un fabricante de materiales de alumbrado público de tecnología led le muestra al técnico municipal del Ayuntamiento de las Gabias tres luminarias de tipo vial que emiten con una temperatura de color de 5.000K y un valor de FHS=5%, 3.000K y un valor de FHS=3% y 2.200K y un valor de FHS<1%. El técnico municipal, por la cercanía de la localidad al observatorio astronómico de Sierra Nevada y siguiendo las recomendaciones de la asociación contra la protección del cielo nocturno, elige la luminaria que menos contaminación lumínica proporciona además de la que más favorece la protección de la fauna nocturna por contar en su espectro visible con menores valores de luz azul, entonces. ¿Qué luminaria elige?:

- Elige la luminaria de 5.000K y un valor de FHS=5%.
- Elige la luminaria de 3.000K y un valor de FHS=3%.
- Elige la luminaria de 2.200K y un valor de FHS<1%.
- Elige echar del despacho al fabricante porque son muy feas las muestras que le trae.

32.- Según las condiciones en la ejecución de las obras establecidas en el código técnico de la Edificación (CTE), cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación:

- Del coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto.
- Del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





**PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022**

**AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS**

- c) Del director de obra.
- d) Del director de la ejecución de la obra.

33.- Las exigencias básicas establecidas en el CTE deben cumplirse:

- a) Únicamente en el proyecto y la construcción de los edificios.
- b) Con carácter obligatorio en el proyecto y la construcción de los edificios, y con carácter voluntario en el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.
- c) En el proyecto y construcción de los edificios, así como en el mantenimiento y conservación de sus instalaciones.
- d) En el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación del edificio y sus instalaciones.

34.- Cual de las siguientes opciones no se considera un sistema de protección pasiva:

- a) Sistema manual de alarma de incendio.
- b) Tratamiento de protección contra el fuego de los elementos estructurales.
- c) Condiciones de evacuación.
- d) Dispositivos cortafuego situados en los conductos de climatización.

35.- El detector iónico pertenece a la categoría de:

- a) Detector de humo.
- b) Detector de temperatura.
- c) Detector de llama.
- d) Detector óptico o fotoeléctrico.

36.- Los extintores de incendio portátiles:

- a) Están diseñados para que puedan ser llevados y utilizados a mano, teniendo en condiciones de funcionamiento una masa igual o inferior a 20 kg.
- b) Necesitarán, antes de su fabricación o importación, ser certificados a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 1866-1.
- c) Las opciones a) y b) son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

37.- Las condiciones de instalación de la columna seca son:

- a) La toma de agua en fachada estará provista de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm y llave de purga de 20 mm.
- b) La columna será de tubería de acero galvanizado DN80, con salidas en las plantas pares hasta la octava y en todas a partir de esta, provistas de conexión siamesa, con llaves incorporadas y racores de 70 mm con tapa.
- c) La toma de agua en fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 0,80 m sobre el nivel del suelo.
- d) Ninguna es correcta.

38.- Según se establece en el Anexo I del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, respecto a las configuraciones y ubicaciones que pueden tener los

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





**PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022**

**AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS**

establecimientos industriales, indique la opción correcta respecto a los requisitos de un establecimiento TIPO B:

- a) Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura y cubierta compartida con las contiguas, se admitirá el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes.
- b) El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.
- c) El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.
- d) Las opciones a) y c) son correctas.

39.- En cuanto a las condiciones de compartimentación en sectores de incendio establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE), sección DB-SI 1, en centros comerciales, debe constituir sector de incendio diferenciado respecto al resto del edificio:

- a) Cada establecimiento de uso pública concurrencia en el que se prevea la existencia de espectáculos (incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, etc.), cuando su superficie exceda de 500 m².
- b) Cada establecimiento de uso pública concurrencia en el que se prevea la existencia de espectáculos (incluidos cines, teatros, discotecas, salas de baile, etc.), cualquiera que sea su superficie.
- c) Cada establecimiento de uso pública concurrencia destinado a otro tipo de actividad, cuando su superficie construida exceda de 2.500 m².
- d) Ninguna es correcta.

40.- Se entiende por Índice de ruido continuo equivalente LAeq,T, definido en la norma UNE-EN ISO 1996-1:2005:

- a) Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, en decibelios, corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos.
- b) Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos.
- c) Nivel de presión sonora continuo equivalente , en decibelios, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos.
- d) Nivel de presión sonora continuo equivalente, en decibelios, corregido por la presencia de componentes tonales emergentes y componentes de baja frecuencia, determinado sobre un intervalo temporal de T segundos.

41.- Indique la opción que no debe incluirse obligatoriamente en los Estudios Acústicos de actividades sujetas a calificación ambiental y de las no incluidas en el Anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental:

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





**PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022**

**AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS**

- a) Características de los focos de contaminación acústica o vibratoria de la actividad, incluyendo los posibles impactos acústicos asociados a efectos indirectos tales como tráfico inducido, operaciones de carga y descarga o número de personas que las utilizarán.
- b) Niveles de emisión previsible.
- c) Evaluación del estado preoperacional.
- d) Descripción de aislamientos acústicos y demás medidas correctoras a adoptar.

42.- Indique cuál de las siguientes directrices no será aplicable para la evaluación previa al inicio de la actividad del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior de las edificaciones próximas a establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento provistos de terrazas y veladores:

- a) Estudio predictivo de los niveles de inmisión de ruido en la fachada receptora de edificaciones.
- b) Estimación de los niveles de inmisión de ruido en el interior de edificaciones.
- c) Programación de medidas «in situ» para determinar que no se superan los valores límite de inmisión de ruido en el interior y en fachada de edificaciones.
- d) Evaluación del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el interior.

43.- Las exigencias mínimas de aislamiento para un establecimiento de espectáculos y de actividades, con equipos de reproducción o amplificación sonora o audiovisuales o actuaciones y conciertos en directo, con un nivel de emisión sonora menor o igual a 90 dBA, o recintos que ubiquen equipos o maquinaria ruidosa, que generen niveles de emisión sonora superior a 85 dBA, serán:

- a) Mayor o igual a 65 dBA respecto a los recintos protegidos y mayor o igual a 45 dBA respecto al ambiente exterior a través de fachadas.
- b) Mayor o igual a 60 dBA respecto a los recintos protegidos y sin aislamiento mínimo respecto al ambiente exterior a través de fachadas.
- c) Mayor o igual a 60 dBA respecto a los recintos protegidos y mayor o igual a 40 dBA respecto al ambiente exterior a través de fachadas.
- d) Mayor o igual a 65 dBA respecto a los recintos protegidos y mayor o igual a 40 dBA respecto al ambiente exterior a través de fachadas.

44.- Se entiende por mapa singular de ruido:

- a) Mapa de ruido realizado para aquellas áreas de sensibilidad acústica en las que se compruebe el incumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad acústica.
- b) Mapa de ruido realizado para aglomeraciones, grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes infraestructuras aeroportuarias.
- c) Mapa de ruido realizado para ámbitos territoriales que no sean aglomeraciones o para infraestructuras de transporte distintas de grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios y grandes aeropuertos.
- d) Mapa de ruido realizado para aquellas áreas de sensibilidad acústica en las que se compruebe que no se incumplen los correspondientes objetivos de calidad acústica.

45.- Las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos:

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

- a) Quedan en todo caso excluidos de la aplicación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
- b) Son excluidas de la aplicación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, cuando la contaminación acústica producida por aquéllos se mantenga dentro de límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los usos locales
- c) En todo caso es aplicable la Ley 27/2007, de 17 de noviembre, Del Ruido
- d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

46.- Conforme al Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, la declaración de zonas acústicas especiales se hará:

- a) Por los Ayuntamientos conjuntamente con la aprobación de sus respectivos Planes Zonales Específicos.
- b) Por la Junta de Andalucía conjuntamente con la aprobación de sus respectivos Planes Zonales Específicos.
- c) Por la Junta de Andalucía a propuesta del Ayuntamiento
- d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

47.- En cuanto a los criterios generales referentes a la autorización y notificación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera:

- a) Quedan sometidas a autorización administrativa aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna actividad perteneciente a los grupos A, B o C y a notificación las catalogadas sin grupo.
- b) Quedan sometidas a autorización administrativa aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna actividad perteneciente a los grupos A o B y a notificación la perteneciente al grupo C.
- c) Quedan sometidas a autorización administrativa aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna actividad perteneciente a los grupos A o B y a notificación las pertenecientes al grupo C y las catalogadas sin grupo.
- d) Quedan sometidas a autorización administrativa aquellas instalaciones en las que se desarrolle alguna actividad perteneciente al grupo A, y a notificación las pertenecientes al grupo B o C.

48.- Atendiendo a las competencias en materia de control de la contaminación atmosférica, corresponde a los municipios:

- a) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las emisiones producidas por las actividades no sometidas a autorización ambiental integrada o autorización ambiental integrada, incluso las sometidas a autorización de emisión a la atmósfera, así como con las emisiones de compuestos orgánicos volátiles.
- b) La realización de inventarios de emisiones y mapas de calidad del aire.
- c) La elaboración de planes de mejora de la calidad del aire.
- d) Ninguna es correcta.

49.- El compostaje es

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 202112
	FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11	21001229

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

- a) Un proceso químico que bajo ciertas condiciones controladas (ausencia de dióxido de carbono) transforma los residuos orgánicos en compost
- b) Un proceso biológico que bajo ciertas condiciones controladas (ausencia de agua) transforma los residuos orgánicos en compost
- c) Un proceso biológico, que bajo ciertas condiciones controladas (ausencia de oxígeno) transforma los residuos inorgánicos en compost
- d) Un proceso biológico que bajo ciertas condiciones controladas (con oxígeno) transforma los residuos orgánicos en compost

50.- Según el Decreto 553/2020 de traslado de residuos en el interior del estado, en el caso de traslado de competencia municipal que no requiera notificación previa, el documento de identificación podrá tener validez:

- a) Anual.
- b) Trimestral.
- c) Mensual.
- d) Quinquenal.

51.- El transporte de residuos será realizado por:

- a) Solo por las personas o entidades registradas, aunque no disponga de un contrato vigente con personas o entidades productoras
- b) Solo por las personas o entidades registradas, y disponga de un contrato vigente con personas o entidades productoras
- c) Podrá prestar sus servicios a una persona o entidad productora que será titular y responsable de los residuos
- d) Todo traslado de residuos será efectuado por el gestor autorizado no siendo necesario la carta de porte

52.- Están exentas de autorización por la Consejería competente en materia de Medio Ambiente:

- a) las entidades o empresas que lleven a cabo la eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción.
- b) Las entidades o empresas que lleven a cabo la revalorización de sus propios residuos peligrosos en el lugar de producción.
- c) Las entidades o empresas que transporten residuos peligrosos con carácter comercial.
- d) Las empresas que produzcan residuos sin una instalación asociada.

53.- Según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, señala la incorrecta:

- a) Son residuos domésticos son los aparatos electrónicos y eléctricos.
- b) Son residuos domésticos son los procedentes de las obras menores de construcción.
- c) Son residuos industriales los vehículos abandonados.
- d) son Residuos comerciales los generados en las oficinas.

54.- Según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, la jerarquía de los residuos es:

- a) Prevención, reutilización, reciclado, otra valorización eliminación

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

- b) Prevención, reutilización, otra valoración, reciclado, eliminación.
- c) Reutilización, Reciclado, Reutilización, otra valoración, eliminación.
- d) Ninguna es correcta.

55.- Según la definición de productor de residuos de construcción y demolición dada en el RD 105/2008, SEÑALA LA INCORRECTA:

- a) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.
- b) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
- c) La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenten la condición de gestor de residuos
- d) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

56.- Las solicitudes de autorizaciones de vertido de las Entidades locales contendrán, en todo caso:

- a) El abono previo de la tasa.
- b) Un programa anual de reutilización de vertidos.
- c) Un plan de saneamiento y control de vertidos a colectores municipales.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

57.- ¿En los punto de consumo de agua la presión mínima debe ser :

- a) 80 kPa
- b) 100 kPa
- c) 120 kPa
- d) 50 kPa

58.- Dispondrán de sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido de flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:

- a) Después de los contadores, en la base de los ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
- b) En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de refrigeración o climatización.
- c) En la base de los ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de refrigeración o climatización
- d) Antes de los contadores, en la base de los ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

59.- Según el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo la concentración máxima de cloro libre residual es:

- a) 0,60 mg/1.
- b) 0,25 mg/1.
- c) 1,80 mg/1.
- d) 1,00 mg/1.

60.- El análisis de control deberá contemplar un análisis de parámetros básicos:

- a) Olor, sabor, color, Turbidez, color, conductividad,
- b) Olor, sabor, color, Turbidez, color, conductividad, Concentración del ión Hidrógeno o pH, Escherichia coli (E.coli), Amonio y bacterias coliformes.
- c) ninguna es correcta
- d) Olor, sabor, color, Turbidez, color, conductividad y cloro libre

61.- ¿De acuerdo con el apartado 7 del HS5, ¿cada cuánto tiempo se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera?

- a) Cada 10 años
- b) Cada 6 meses (X)
- c) Cada año
- d) Solo cuando se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación

62.- Cuando no existan redes de alcantarillado público:

- a) Se prepararán un sistema individualizado separado, uno para aguas residuales y otro para pluviales.
- b) Las aguas pluviales y las residuales deben ir en un sistema unitario.
- c) Las redes pluviales se conectarán aguas arriba de las residuales para que limpien las redes.
- d) Solo se preparará una estación de depuración particular para todas las aguas.

63.- Indique la opción correcta respecto a los requisitos que deben cumplir las empresas conservadoras de ascensores:

- a) Garantizar, en plazo máximo de 24 horas, el envío de personal competente cuando sea solicitado por el titular o por el personal encargado del servicio ordinario del ascensor para corregir averías que ocasionen la parada del mismo, sin atrapamiento de personas en la cabina, o en plazo máximo de 2 horas con personas atrapadas en la cabina o accidentes o urgencia similar.
- b) Garantizar, durante un periodo de tres años, la corrección de las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones que les hayan sido encomendadas, así como de las consecuencias que de ellas se deriven.
- c) Poseer los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para realizar sus actividades en condiciones de total seguridad, con un mínimo de un conservador y bajo la dirección técnica de un técnico titulado competente en plantilla.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

d) En caso de accidente donde se den únicamente daños a personas, deberá ponerlo en conocimiento del órgano territorial competente de la Comunidad Autónoma, manteniendo interrumpido el servicio del ascensor hasta tanto no se realice la oportuna reparación e inspección, en su caso, y lo autorice dicho órgano.

64.- Indique la opción correcta en relación a los planes de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia:

- a) Deberá ser elaborado y firmado, implantado y mantenido por el titular de la actividad.
- b) Se presentará ante el órgano de la administración pública competente para autorización de la actividad.
- c) Deberá ser homologado por la Dirección General de Protección Civil de la Comunidad Autónoma donde se implante la actividad.
- d) Deberá ser aprobado por los servicios de Protección Civil de la provincia donde se implante la actividad.

65.- A los órganos competentes en materia de Protección Civil no les corresponde:

- a) Establecer y mantener los correspondientes registros y archivos de carácter público de los Planes de Autoprotección.
- b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de autoprotección, ejerciendo la inspección y control de la autoprotección.
- c) Promover la colaboración entre las empresas o entidades cuyas actividades presenten riesgos especiales.
- d) Ejercer la potestad sancionadora conforme a lo que prevean las leyes aplicables.

66.- Los crematorios están sujetos a:

- a) Evaluación ambiental.
- b) Autorización Ambiental Unificada.
- c) Calificación ambiental mediante Declaración Responsable.
- d) Calificación Ambiental.

67.- Una vez otorgada la autorización ambiental integrada, el titular dispondrá de un plazo de (rellene lo que proceda) para iniciar la actividad, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto:

- a) 5 años.
- b) 3 años.
- c) 1 año.
- d) Tres meses.

68.- ¿Cuál de las siguientes actividades están sometidas a autorización ambiental unificada?

- a) Extracción o almacenamiento subterráneo de petróleo y gas natural.
- b) Instalaciones para el refinado de petróleo o de crudo de petróleo.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

- c) Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procedimientos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
d) Producción de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día.

69.- ¿Cuál de las siguientes actividades están sometidas a autorización ambiental integrada?

- a) Parques zoológicos en suelo no urbanizable.
b) Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles.
c) Actividades de dragado, drenaje, relleno y desecación de zonas húmedas.
d) Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o carcasas de animales con una capacidad de tratamiento superior a 10 toneladas/día.

70.- ¿Cuál es el plazo de información pública de los expedientes sometidos a calificación ambiental?

- a) 10 días.
b) Un mes.
c) 5 días.
d) 20 días.

71.- La resolución de Calificación Ambiental se producirá en el plazo máximo de (rellenar lo que proceda) contados a partir de la fecha de presentación correcta de la documentación exigida.

- a) 6 meses.
b) 2 meses.
c) 3 meses.
d) Ninguna respuesta es correcta.

72.- ¿Cuál de las siguientes es una competencia municipal en materia de residuos?

- a) La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos.
b) La recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios.
c) Establecer los objetivos mínimos de reducción en la generación de residuos, así como de preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización obligatoria de determinados tipos de residuos.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

73.- Aquellas zonas de un municipio en las que como consecuencia de la existencia de numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos públicos y en las que, a pesar de cumplir cada una de ellas con las exigencias del Decreto 6/2012 de 17 de enero de la Consejería de Medio Ambiente este Reglamento en relación con los niveles transmitidos al exterior, los niveles sonoros ambientales producidos por la concentración de las actividades existentes, y por las de las personas que las utilizan, sobrepasen los objetivos de calidad acústica, en función del área de sensibilidad acústica en que se encuentren incluidas se denominan:

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

- a) Zonas acústicamente saturadas.
- b) Zonas de protección acústica especial.
- c) Zonas acústicamente sobrepasadas.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

74.- ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones muy graves establecidas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental?

- a) Tres años.
- b) Cinco años.
- c) Un año.
- d) Las infracciones muy graves no prescriben.

75.- ¿En cuál de las siguientes infracciones es competente el Ayuntamiento para el ejercicio de la potestad sancionadora?

- a) El incumplimiento de los condicionantes medioambientales impuestos en la calificación ambiental, cuando produzca daños o deterioro para el medio ambiente o se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.
- b) La falsedad, ocultación, alteración o manipulación maliciosa de datos en los procedimientos de autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada.
- c) El inicio, la ejecución parcial o total, la modificación sustancial o el traslado de las actuaciones, actividades e instalaciones sometidas por esta ley a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, sin haberla obtenido.
- d) Destinar el suelo contaminado a usos distintos a los determinados en la resolución de declaración de suelo contaminado.

76.- Los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía se regulan por:

- a) Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
- b) Ley 3/1999, de 5 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía
- c) Ley 13/1993, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

77.- Corresponde a los municipios:

- a) Establecer, sin excepciones, horarios especiales de apertura y cierre de establecimientos dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del término municipal y de acuerdo con los requisitos y bajo las condiciones que reglamentariamente se determinen
- b) Establecer, en todo caso, los horarios de apertura y cierre de establecimientos dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del término municipal
- c) Establecer con carácter excepcional u ocasional horarios especiales de apertura y cierre de establecimientos dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del término municipal y de acuerdo

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9.J5E9





**PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022**

**AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS**

con los requisitos y bajo las condiciones que reglamentariamente se determinen
d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

78.- Decretada la clausura de un establecimiento dedicado a espectáculos públicos o a actividades recreativas, procederá la interrupción de la ejecución de dicha sanción:

- a) Cuando se acredite que en los mismos se va a desarrollar una actividad económica distinta de las que son objeto de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía y haya transcurrido al menos un tercio del tiempo de sanción impuesto
- b) Cuando se acredite que en los mismos se va a desarrollar una actividad económica distinta de las que son objeto de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
- c) En ningún caso.
- d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

79.- La inspección de los establecimientos y las instalaciones así como el control de la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas, incluidas las de carácter ocasional y extraordinario:

- a) Se ejercerá por la Administración competente para otorgar las licencias y autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las que corresponda a Administración Autónoma para los establecimientos públicos de aforo superior a 700 personas
- b) Se ejercerá, en todo caso, por la Junta de Andalucía.
- c) Se ejercerá por la Administración competente para otorgar las licencias y autorizaciones respectivas únicamente cuando el aforo del establecimiento público sea inferior a 300 personas
- d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

80.- Podrán celebrarse en un mismo establecimiento público espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias al año:

- a) Sólo un máximo de 30 espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias al año, entendiéndose referido a un máximo de 30 días en el año natural.
- b) No existe límite de espectáculos.
- c) Sólo un máximo de 24 espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias al año, entendiéndose referido a un máximo de 24 días en el año natural.
- d) Sólo un máximo de 50 espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias al año, entendiéndose referido a un máximo de 50 días en el año natural.

81.- La suscripción del contrato de seguro para espectáculos públicos o las actividades recreativas:

- a) Es obligatorio independientemente de que el espectáculo público o la actividad recreativa se celebre o desarrolle con carácter permanente, de temporada, ocasional o extraordinario, en establecimientos fijos o eventuales, independientes o agrupados con otros de la misma o distinta actividad económica, en zonas abiertas o en vías y espacios

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad	FIRMANTE - FECHA	EXPEDIENTE :: 202112 21001229
	FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11	Fecha: 23/06/2021 Hora: 00:00 Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

públicos y privados abiertos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo de la presente norma

- b) Es únicamente obligatorio para los espectáculos públicos o las actividades recreativas cuando el aforo del establecimiento público sea superior a 300 personas
- c) Es únicamente obligatorio para los espectáculos públicos o las actividades recreativas cuando el aforo del establecimiento público sea superior a 100 personas
- d) Es únicamente obligatorio para el espectáculo público o la actividad recreativa cuando se celebre o desarrolle con carácter permanente, de temporada, ocasional o extraordinario, en establecimientos fijos.

82.- Un promotor privado solicita licencia de obras para una reforma de un edificio existente en la que, entre otras actuaciones, pretende intervenir en un 20% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio. A la vista de la solicitud aportada por el promotor, ¿le sería de aplicación el RD 390/2.021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios?:

- a) No, pues la intervención no supone más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final de la edificación.
- b) Sí, pues la intervención supone más del 15% de la superficie total de la envolvente térmica final de la edificación.
- c) Sí, pues la intervención supone más del 10% de la superficie total de la envolvente térmica final de la edificación.
- d) No, pues la intervención no supone más del 30% de la superficie total de la envolvente térmica final de la edificación.

83.- El RD 390/2.021 sobre certificación de la eficiencia energética de los edificios establece sobre el certificado que:

- a) La validez máxima del certificado será de 15 años salvo cuando la calificación energética sea G, que la validez máxima será de 10 años.
- b) La validez máxima del certificado será de 15 años salvo cuando la calificación energética sea G, que la validez máxima será de 5 años y será el órgano competente de la comunidad autónoma el responsable de la renovación o actualización.
- c) La validez máxima del certificado será de 20 años salvo cuando la calificación energética sea G, que la validez máxima será de 10 años.
- d) La validez máxima del certificado será de 10 años salvo cuando la calificación energética sea G, que la validez máxima será de 5 años y será el propietario del edificio el responsable de la renovación o actualización.

84.- ¿Dónde se recoge la obligatoriedad de entregar a los usuarios finales la documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones?:

- a) Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Ordenación de la Edificación.
- b) El Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el código técnico.
- c) Ninguna es correcta.
- d) Ambas son correctas.

85.- ¿Qué tipos de mantenimiento forma parte del mantenimiento de un edificio?

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

- a) Preventivo, correctivo, y de uso
- b) Preventivo, correctivo y proactivo
- c) Preventivo, de uso y correctivo
- d) Preventivo, correctivo y predictivo

86.- ¿Cuál es la temperatura óptima de crecimiento de la legionella?

- a) Entre 35 y 37°C.
- b) Entre 25 y 30 °C.
- c) Hasta 100 °C.
- d) Por debajo de 20 °C.

87.- ¿En qué tipo de instalaciones se aplicará las medidas contenidas en el RD 865/2003 de 4 de julio de prevención y control de legionelosis?

- a) En torres de Refrigeración y Hospitales.
- b) En instalaciones que utilicen agua y tengan ventiladores.
- c) En instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo o instalaciones industriales.
- d) En instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento como jacuzzis y recintos con agua caliente en espacios interiores.

88.- Para los equipos autónomos de refrigeración, las unidades exteriores situadas en fachada deben integrarse en la misma, quedando ocultas a la vista exterior:

- a) En todos los edificios.
- b) En aquellos edificios que dispongan de preinstalación.
- c) En edificios de nueva construcción a partir de la entrada en vigor del RD 1027/2007.
- d) En todos edificios de uso comercial independientemente de su año de construcción.

89.- Señale la afirmación correcta:

- a) Todas son correctas.
- b) Sólo el aire de categoría AE 1, en cualquier caso, puede ser retornado a los locales.
- c) El aire de categoría AE 3 puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.
- d) El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de recirculación o de transferencia.

90.- Empresa instaladora de instalaciones térmicas en edificios es:

- a) La persona jurídica que realiza el montaje y la reparación de las instalaciones térmicas en el ámbito del RITE.
- b) La persona física o jurídica que realiza el montaje y la reparación de las instalaciones térmicas en el ámbito del RITE.
- c) La persona física o jurídica que realiza el montaje de las instalaciones térmicas en el ámbito del RITE.
- d) La persona jurídica que realiza el montaje de las instalaciones térmicas en el ámbito del RITE.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

91.- ¿Qué es el aire extraído de uno o más locales y expulsado al exterior?:

- a) ODA.
- b) EHA.
- c) IDA.
- d) SUP.

92.- Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con:

- a) 75 o más trabajadores.
- b) 25 o más trabajadores.
- c) 50 o más trabajadores.
- d) 100 o más trabajadores.

93.- La resolución expresa del otorgamiento de la licencia de obras deberá de:

- a) Dictarse y notificarse en el plazo de tres meses.
- b) Dictarse y notificarse en el plazo de dos meses.
- c) Dictarse y notificarse en el plazo de un mes.
- d) Dictarse y notificarse en el plazo de treinta días hábiles.

94.- Se consideran contratos menores de suministro:

- a) Los contratos con un valor estimado de 18.000 euros
- b) Los contratos con un valor estimado de 13.000 euros.
- c) Los contratos con un valor estimado de 14.000 euros.
- d) Las respuestas de b) y c) son correctas.

95.- Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración Pública:

- a) Los contratos de obra, concesión de obra, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y contrato de colaboración público-privada.
- b) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios.
- c) Los contratos de obra, suministro, servicios y los de suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
- d) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro, servicios y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria.

96.- Antes de la aprobación de los proyectos de obras

- a) Deberán los órganos de contratación solicitar, sin perjuicio del presupuesto base de licitación, un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos.
- b) Deberán los órganos de contratación solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos el presupuesto base de licitación del contrato sea igual o superior a 500.000 euros, IVA incluido.
- c) Deberán los órganos de contratación solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





**PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022**

**AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS**

cuando el presupuesto base de licitación del contrato sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido.

d) Deberán los órganos de contratación solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 300.000 euros e inferior a 500.000 euros.

97.- En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas:

a) Para acreditar la disponibilidad de los terrenos será necesario, en todo caso, el replanteo del proyecto.

b) Será suficiente la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes.

c) Será necesario, en todo caso, el replanteo del proyecto y la aportación de los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes.

d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

98.- La ejecución del contrato de obras comenzará:

a) Con el replanteo del proyecto.

b) Con la formalización del contrato.

c) Con la aprobación del proyecto.

d) Con el acta de comprobación del replanteo.

99.- No tendrá la consideración de modificaciones del contrato de obras el exceso de mediciones, entendiéndose por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior:

a) Al 10 por ciento del precio del contrato inicial.

b) Al 15 por ciento del precio del contrato inicial.

c) Al 30 por ciento del precio del contrato inicial.

d) Al 20 por ciento del precio del contrato inicial.

100.- Cuando actuaciones de la Administración Pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato de concesión de servicios:

a) Podrá ampliarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.

b) Podrá ampliarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 20 por ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.

c) Podrá ampliarse el plazo del contrato por un período que no exceda de un 30 por ciento de su duración inicial, respetando los límites máximos de duración previstos legalmente.

d) En ningún caso podrá ampliarse la duración inicial del contrato.

PREGUNTAS DE RESERVA

101.- La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas:

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

- a) Presuponen, por sí misma, en todo caso, derecho a indemnización.
- b) No presuponen, por sí misma, derecho a indemnización.
- c) Dependiendo del caso en concreto, por sí misma, pueden presuponer el derecho a indemnización
- d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

102.- Será competente en el Ayuntamiento de Las Gabias para el otorgamiento de licencias de obras mayores:

- a) El pleno.
- b) La Junta de Gobierno Local.
- c) El Alcalde
- d) El Concejal delegado en materia de urbanismo.

103.- Según la ITC MIE AEM 2, para la instalación y puesta en servicio de una grúa torre para obras se precisa la presentación ante el órgano competente de la comunidad autónoma de:

- a) Proyecto de instalación suscrito por técnico titulado competente y visado por el colegio profesional al que pertenezca.
- b) Informe de inspección de la grúa, una vez finalizado su montaje, emitido por un organismo de control autorizado en el que se acredite su correcto estado y la idoneidad de la documentación.
- c) Certificado de instalación emitido por el técnico titulado competente de la empresa instaladora.
- d) Todas son correctas.

104.- En el contrato de concesión de servicios, los pliegos de cláusulas administrativas podrán establecer que:

- a) Se pueden distribuir los riesgos entre la Administración y el concesionario compartiéndolos por partes iguales.
- b) Se pueden distribuir los riesgos entre la Administración y el concesionario, siendo el riesgo operacional de la Administración
- c) Se pueden distribuir los riesgos entre la Administración y el concesionario, siendo el riesgo operacional del contratista
- d) No se pueden distribuir los riesgos, le corresponden a la Administración.

105.- En materia de contaminación lumínica los ayuntamientos, como órganos competentes en la materia, velarán por el cumplimiento de:

- a) Únicamente el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior.
- b) Únicamente el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) en su Sección 3ª.
- c) Únicamente el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) en su Sección 3ª y el Decreto 357/2.010 de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

d) Únicamente la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) en su Sección 3ª y el Decreto 357/2.010 de la Junta de Andalucía por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

106.- La declaración de zona acústicamente saturada quedará sujeta a un plan zonal específico. Indique cual de las siguientes medidas que se podrán adoptar para la reducción de los niveles sonoros es incorrecta:

- a) Establecimiento de límites de inmisión más restrictivos que los de carácter general.
- b) Para aquellas actividades generadoras de ruido en horario nocturno, suspensión del otorgamiento de nuevas licencias de apertura, así como de modificación o ampliación, aún cuando lleven aparejadas disminución de los valores de inmisión.
- c) Limitación del régimen de horarios de acuerdo con la normativa vigente en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.
- d) Establecimiento de restricciones para el tráfico rodado.

107.- La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos: SEÑALE LA INCORRECTA

- a) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización de residuos. Se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que posean la calificación jurídica de residuo y no cumplan los requisitos técnicos ni legales para el uso al que se destinen
- b) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen
- c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno.
- d) Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos

108.- Los entes supramunicipales del agua definidos en el artículo 4.25 de la Ley 9/2010 de 30 de julio, de Aguas de Andalucía tendrán personalidad jurídica propia y adoptarán la forma de:

- a) Sociedad anónima.
- b) Sociedad de responsabilidad limitada.
- c) Consorcio.
- d) Comarca.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022

AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS

109.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para resolver y notificar, éste será de:

- a) Seis meses.
- b) Tres meses.
- c) Un año.
- d) Nueve meses.

110.- En una obra privada, el plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por:

- a) El promotor de la obra.
- b) El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra.
- c) El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
- d) El director de obra.

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9.J5E9





**PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022**

**AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS**

EXAMEN CORREGIDO

1	a	c	16	a	c	31	a	c	46	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
2	a	c	17	a	c	32	a	c	47	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
3	a	c	18	a	c	33	a	c	48	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
4	a	c	19	a	c	34	a	c	49	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
5	a	c	20	a	c	35	a	c	50	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
6	a	c	21	a	c	36	a	c	51	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
7	a	c	22	a	c	37	a	c	52	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
8	a	c	23	a	c	38	a	c	53	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
9	a	c	24	a	c	39	a	c	54	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
10	a	c	25	a	c	40	a	c	55	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
11	a	c	26	a	c	41	a	c	56	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
12	a	c	27	a	c	42	a	c	57	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
13	a	c	28	a	c	43	a	c	58	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
14	a	c	29	a	c	44	a	c	59	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
15	a	c	30	a	c	45	a	c	60	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO
GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9





**PRIMER EJERCICIO INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE
OEP 2021
07/02/2022**

**AYUNTAMIENTO
LAS GABIAS**

61	ANULADA		71	a	c	81	a	c	91	a	c
				b	d		b	d		b	d
62	a	c	72	a	c	82	a	c	92	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
63	a	c	73	a	c	83	a	c	93	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
64	a	c	74	a	c	84	a	c	94	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
65	a	c	75	a	c	85	a	c	95	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
66	a	c	76	a	c	86	a	c	96	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
67	a	c	77	a	c	87	a	c	97	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
68	a	c	78	a	c	88	a	c	98	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
69	a	c	79	a	c	89	a	c	99	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
70	a	c	80	a	c	90	a	c	100	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d

PREGUNTAS SUPLENTE

101	a	c	104	a	c	107	a	c	110	a	c
	b	d		b	d		b	d		b	d
102	a	c	105	a	c	108	a	c			
	b	d		b	d		b	d			
103	a	c	106	a	c	109	a	c			
	b	d		b	d		b	d			

ANUNCIO



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER PUERTA MARTI-SECRETARIO GENERAL - 08/02/2022
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2022 09:00:11

EXPEDIENTE :: 202112
21001229
Fecha: 23/06/2021
Hora: 00:00
Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E60007700400F5Q1O1T9J5E9

